Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»

Заказчик – ООО «Газпром газификация»

Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду

60.87-58/017-PD-ОВОС

2024

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»

Заказчик – ООО «Газпром газификация»

Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду

60.87-58/017-PD-OBOC

**Главный инженер –
заместитель генерального директора** **К.В. Фролов**

Главный инженер проекта **А.В. Демидов**

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание

1 Общие положения 9
1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 9
1.2 Идентификация объекта по НВОС....11
2 Методология оценки воздействия на окружающую среду 12
2.1 Порядок и процедура ОВОС....13
2.2 Результаты ОВОС 14
2.3 Методические приемы ОВОС....15
2.4 Принципы проведения ОВОС....15
2.5 Критерии допустимости воздействия....16
2.6 Участие общественности 16
3 Нормативная основа охраны окружающей среды 18
3.1 Общие основы и требования к проектированию и осуществлению намечаемой хозяйственной деятельности 18
3.2 Требования в области охраны окружающей среды и здоровья населения....19
3.3 Требования в области охраны атмосферного воздуха 21
3.4 Требования в области охраны водных ресурсов 21
3.5 Требования в области обращения с отходами производства и потребления....22
3.6 Требования в области охраны растительного и животного мира....22
3.7 Требования в области охраны водных биологических ресурсов....23
3.8 Требования в области охраны недр 23
3.9 Требования в области охраны земельных ресурсов 24
4 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на информирование о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду 25
4.1 Общие требования по участию общественности....25
4.2 Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления, ответственных за информирование общественности, организацию и проведение общественных обсуждений 26
4.3 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений уведомлении о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду....26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	60.87-58/017-PD-OBOC		
Разраб.		Муртазина			27.05.24	Оценка воздействия на окружающую среду	Стадия	Лист	Листов
Нач.отдел		Хакимова			27.05.24		П		427
Проверил		Хакимова			27.05.24				
Н. контр.		Аккулов			27.05.24				
ГИП		Демидов			27.05.24				

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

4.4 Сведения о форме, дате и времени проведения общественных обсуждений 27
5 Краткая характеристика намечаемой деятельности 28
5.1 Местоположение намечаемой хозяйственной деятельности 28
5.2 Общие сведения об объектах проектирования....28
5.3 Описание намечаемой хозяйственной деятельности 31
5.4 Краткие сведения по организация строительства 35
6 Анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности ..38
6.1 Нулевой вариант «Отказ от реализации намечаемой деятельности» 38
6.2 Обоснование выбора варианта реализации планируемой деятельности 38
7 Описание существующего состояния компонентов окружающей среды в районе реализации намечаемой деятельности 40
7.1 Климатическая характеристика района 40
7.1.1 Климат района 40
7.1.2 Загрязнение атмосферного воздуха 42
7.2 Радиационная обстановка 43
7.3 Измерение физических факторов 44
7.3.1 Шум....45
7.3.2 Вибрация....45
7.3.3 Электромагнитное излучение....46
7.3.4 Инфразвук....47
7.4 Ландшафты....48
7.5 Гидрология....51
7.6 Геологическое строение 56
7.6.1 Геоморфология и рельеф....56
7.6.2 Геологическое строение 56
7.6.3 Гидрогеологические условия....59
7.6.4 Специфические грунты 60
7.6.5 Геологические и инженерно-геологические процессы 60
7.7 Почвенный покров....61
7.7.1 Типы почв участка строительства....61
7.7.2 Химическое загрязнение почв и донных отложений....69
7.7.3 Микробиологическое и паразитологическое состояние почв....70
7.7.4 Токсикологические иссследования почв 71
7.7.5 Агрохимическая характеристика почв и рекомендации к снятию плодородного слоя почвы....71
7.8 Растительный покров территории....74
7.8.1 Общая характеристика растительности Ленинградской и Псковской областей....74
7.8.2 Характеристика растительности участка строительства 78
7.9 Животный мир 81
7.10 Хозяйственное использование территории, характеристика земельного участка 84
7.11 Социально-экономические условия....85
7.12 Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) 88
7.12.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях 89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

7.12.2 Сведения о краснокнижных видов растений и животных....90
7.12.3 Сведения о зонах охраны объектов историко-культурного наследия....90
7.12.4 Сведения о зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах....92
7.12.5 Сведения о аэродромах и приаэродромных территориях....94
7.12.6 Территория традиционного природопользования....95
7.12.7 Сведения о месторождениях полезных ископаемых....96
7.12.8 Сведения о ключевых орнитологических территориях....96
7.12.9 Сведения о мелиоративных землях, сельскохозяйственных угодьях....99
7.12.10 Сведения о воинских захоронениях, наличии взрывоопасных предметов и местах боевых действий ВО войны....100
7.12.11 Сведения о санитарно-защитных зонах кладбищ....101
7.12.12 Сведения о санитарно-защитных зонах действующих предприятий....102
7.12.13 Сведения о скотомогильниках и сибереязвенных захоронениях животных....102
7.12.14 Сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курортах....103
7.12.15 Сведения о наличии земель лесного фонда, защитных лесов....103
7.12.16 Сведения о полигонах захоронения отходов....106
8 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду....107
8.1 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный воздух....107
8.1.1 Период строительства и пуско-наладочных работ....107
8.1.2 Период эксплуатации....134
8.2 Оценка воздействия физических факторов....148
8.2.1 Период строительных и пуско-наладочных работ....151
8.2.2 Период эксплуатации....161
8.3 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны....168
8.4 Результаты оценки воздействия на водные ресурсы....169
8.4.1 Период строительства....169
8.4.2 Период эксплуатации....171
8.5 Результаты оценки воздействия на недра....173
8.5.1 Период строительства....173
8.5.2 Период эксплуатации....174
8.6 Результаты оценки воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы....174
8.6.1 Период строительства....174
8.6.2 Период эксплуатации....177
8.7 Результаты оценки воздействия на растительный мир....178
8.7.1 Период строительства....178
8.7.2 Период эксплуатации....186
8.8 Результаты оценки воздействия на животный мир....186
8.8.1 Период строительства....186
8.8.2 Период эксплуатации....187
8.9 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами....187
8.9.1 Период строительства....187
8.9.2 Период эксплуатации....192
8.10 Результаты оценки воздействия при возможных аварийных ситуациях....197

8.10.1 Период строительства 197
8.10.2 Период эксплуатации....204
9 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду....217
9.1 Меры по снижению воздействия на атмосферный воздух....217
9.1.1 Период строительства 217
9.1.2 Период эксплуатации....217
9.2 Меры по уменьшению воздействия физических факторов....218
9.2.1 Период строительства 218
9.2.2 Период эксплуатации....219
9.3 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных ресурсов 219
9.3.1 Период строительства 219
9.3.2 Период эксплуатации....220
9.4 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания....221
9.4.1 Мероприятия по компенсации наносимого ущерба водным биоресурсам с ориентировочной стоимостной оценкой 221
9.4.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов....222
9.4.3 Рекультивация нарушенных земель 223
9.4.4 Производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания 224
9.5 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану земельных ресурсов и почвенного покрова....226
9.5.1 Период строительства 226
9.5.2 Период эксплуатации....228
9.6 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану геолгической среды 228
9.6.1 Период строительства 228
9.6.2 Период эксплуатации....229
9.7 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану растительного и животного мира....229
9.7.1 Период строительства 229
9.7.2 Период эксплуатации....238
9.8 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие сбор, накопление, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления....239
9.8.1 Период строительства 239
9.8.2 Период эксплуатации....244
9.9 Меры, технические решения и сооружения, обеспечивающие минимизацию возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона 248
10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду....250
10.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух....250

10.1.1 В период строительства 250
10.1.2 В период эксплуатации 251
10.2 Результаты оценки шумового воздействия 253
10.2.1 В период строительства 253
10.2.2 В период эксплуатации 254
10.3 Результаты оценки воздействия других физических факторов 255
10.3.1 В период строительства 255
10.3.2 В период эксплуатации 255
10.4 Результаты оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на водные ресурсы 257
10.4.1 В период строительства 257
10.4.2 В период эксплуатации 258
10.5 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на недра 259
10.5.1 В период строительства 259
10.5.2 В период эксплуатации 260
10.6 Результаты оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы 260
10.6.1 В период строительства 260
10.6.2 В период эксплуатации 261
10.7 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на растительный мир 262
10.7.1 В период строительства 262
10.7.2 В период эксплуатации 263
10.8 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на животный мир 263
10.8.1 В период строительства 263
10.8.2 В период эксплуатации 264
10.9 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 264
10.9.1 В период строительства 264
10.9.2 В период эксплуатации 266
11 Неопределенности в определении воздействий планируемой деятельности на окружающую среду 270
11.1 Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 270
11.2 Оценка неопределенностей воздействия на водную среду 270
11.3 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 270
11.4 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир 270
11.5 Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения 271
11.6 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 271
12 Предложения к Программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объекта, а также при авариях 272

12.1 Предложения к программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 273
12.2 Предложения к программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при эксплуатации....277
12.3 Предложения к программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при возникновении нештатных или аварийных ситуаций 280
12.4 Система производственного экологического мониторинга 281
13 Выводы о соответствии принятых проектных решений требованиям экологического законодательства....285
Перечень нормативной документации....286
Приложение А Резюме нетехнического характера 289
Приложение Б Справки уполномоченных организаций....302
Приложение Б.1 Сведения об отсутствии ООПТ федерального значения....302
Приложение Б.2 Сведения об отсутствии ООПТ регионального и местного значения....308
Приложение Б.3 Письмо Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области об отсуствии ООПТ регионального значения и сведений о растениях и животных....311
Приложение Б.4 Письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области....320
Приложение Б.5 Сведения об отсутствии объектов культурного наследия 323
Приложение Б.6 Сведения о наличии/отсутствии кладбищ и их СЗЗ 330
Приложение Б.7 Сведения об отсутствии скотомогильников и сибереязвенных захоронений....331
Приложение В.8 Сведения об отсутствии водно-болотных угодий 333
Приложение Б.9 Письма администрации Гдовского района об отсуствии различных ЗОУИТ 334
Приложение Б.10 Письма администрации Сланцевского района об отсуствии различных ЗОУИТ 336
Приложение Б.11 Письма о поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зон санитарной охраны (ГУП «Леноблводоканал», ФБУ «ТФГИ по СЗФО»)....339
Приложение Б.12 Сведения об отсутствии лечебно-оздоровительных менстностей и курортов 347
Приложение Б.13 Сведения о наличии с/х и мелиорированных земель....348
Приложение Б.14 Сведения о наличии/отсуствии защитных лесов и др земель лесного фонда....355
Приложение Б.15 Письмо Росрыболовства о предоставлении информации из рыбохозяйственного реестра 360
Приложение Б.16 Сведения о наличии/ отсутствии аэродромов и приаэродромных территорий....366
Приложение Б.17 Письмо Главного управления МЧС России по Псковской области об исходных данных ГОЧС 368
Приложение Б.18 Сведения о взрывоопасных предметах....374

Приложение Б.19 Сведения о воинских захоронениях, боевых действиях периода ВОВ.....375
Приложение Б.20 Сведения о наличии/отсутствии полезных ископаемых.....378
Приложение Б.21 Сведения об объектах размещения отходов 388
Приложение Б.22 Сведения об отсутствии территорий традиционного природопользования КМН РФ 389
Приложение Б.23 Справки Невско-Ладожского БВУ.....391
Приложение Б.24 Справки ФГБУ «Северо-Западного УГМС» о фоновых и долгопериодных средних концентрациях.....419
Приложение Б.25 Справки ФГБУ «Северо-Западного УГМС» о климатических характеристиках 422
Приложение В Ситуационный план расположения проектируемых……..….424

ПРИЛОЖЕНИЕ А РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В административном отношении трасса проектируемого газопровода «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области», ДУ 219 располагается на территории Сланцевского района Ленинградской области и Гдовского района Псковской области.

Газопровод-отвод и ГРС Гдов предназначены для бесперебойной подачи газа потребителю с заданным расходом, давлением, необходимой степенью очистки от механических примесей и влаги, подогревом до требуемой температуры с измерением и регистрацией расхода газа и его одоризацией.

Целью строительства является обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям Гдовского района и других потребителей Псковской области в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годы.

Вариант размещения проектируемых объектов проработан с учетом границ перспективной застройки населенных пунктов, наличия ООПТ, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия и других ограничений.

Настоящий документ содержит комплексную оценку воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.

Воздействие на атмосферный воздух

Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха *в период строительства,* являются работа строительной техники и автотранспорта; заправка топливом строительной техники и автотранспорта; перегрузка инертных материалов (щебня, песчано-гравийной смеси); сварочные работы, резка металла; нанесение лакокрасочных материалов; гидроизоляционные работы (битум); работа специального оборудования в период проведения испытаний; работа передвижных дизельных электростанций; работа речного спец. транпорта при строительстве перехода на р. Плюсса.

За период строительно-монтажных работ (СМР) от проектируемого объекта ориентировочно выбрасывается 19 загрязняющих вещества 1-4 классов опасности и с установленными ОБУВ в общем количестве 90,610321 т/период. Основными загрязняющими веществами в период строительства являются: углерода оксид, азота оксид и диоксид.

За период проведения пуско-наладочных объектов от проектируемого объекта ориентировочно выбрасывается 2 загрязняющего вещества 4 класса опасности (одорант СПМ) и с установленным ОБУВ (метан) в общем количестве 74,535608 т/период.

С целью определения уровня воздействия на атмосферный воздух прилегающей территории выполнен расчет рассеивания в период строительно-монтажных работ, а также пуско-налодочных работ при продувке газопровода-отвода. Расчет уровня загрязнения атмосферы в период строительства проведен для теплого времени года, так как выбросы от дорожно-строительной техники в этот период максимальны. Расчеты уровней загрязнения атмосферы проведены с учетом фонового загрязнения атмосферы.

Согласно предварительным расчетам при строительстве проектируемых объектов уровень максимальных приземных концентраций в расчетных точках на границе жилой зоны и границе СЗЗ не превышает гигиенических нормативов ПДКм.р., ПДКс.г., ПДКс.с., (ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест по всем веществам.

В период эксплуатации при соблюдении технологического режима транспорта никаких выделений газа в атмосферу непосредственно от линейной части газопровода-отвода не происходит.

В обвязке всех технологических узлов предусмотрены продувочные свечи для опорожнения аппаратов и участков трубопроводов от газа.Источниками залповых выбросов ЗВ в атмосферу на ГРС являются сбросные свечи.

Технологическое оборудование станции (ГРС) периодически подвергается плановым осмотрам (ревизиям) и, в случае необходимости, ремонтам. В этих случаях производится стравливание природного газа из осматриваемого оборудования в атмосферу. Выбросы осуществляются через сбросные свечи. Плановые осмотры осуществляются один раз в месяц. Выбросы носят кратковременный залповый характер. Технологические условия эксплуатации ГРС исключают одновременный выброс природного газа из нескольких источников.

ДЭС при нормальном режиме работы не функционирует, однако, учитывая то, что включение ДЭС должно проводиться автоматически в случае падения напряжения, регламентом обслуживания ДЭС предусмотрены проверочные пуски, сопровождающиеся выбросами продуктов сгорания, имеющие в своем составе оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажу, углеводороды (по керосину), формальдегиды и бенз(а)пирен. Проверочные пуски ДЭС осуществляются по графику, частота проверок составляет 1 раз в месяц. Общая продолжительность работы ДЭС в режимах проверочных пусков составляет 72 часа в год.

Заправка топливом ДЭС производится автозаправщиком. Во время налива ДТ в бак ДЭС в атмосферный воздух происходит выделение предельных углеводородов C_{12-19} и сероводорода через горловину емкости.

В период эксплуатации от проектируемых объектов ориентировочно выбрасывается 12 загрязняющих вещества 1-4 классов опасности и с установленными ОБУВ в общем количестве 57,183636 т/год. Основными загрязняющими веществами в период эксплуатации являются метан и углерода оксид, доля остальных веществ незначительна.

Расчеты рассеивания выполнялись для летнего периода с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. Для оценки ожидаемого уровня загрязнения атмосферы в районе размещения проектируемых объектов были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по максимально-разовым, среднегодовым и среднесуточным концентрациям. В расчетах учтены выбросы ЗВ от источников, которые с технологической точки зрения, могут работать одновременно.

На площадке ГРС все штатные операции, при которых осуществляются залповые выбросы природного газа, одновременно не производятся (в любых комбинациях).

Согласно результатам расчета, в штатном режиме работы проектируемого объекта, расчетные приземные концентрации всех загрязняющих веществ на границе промплощадки ГРС, ближайших населенных пунктов и СЗЗ будут ниже ПДКмр, ПДКсг и ПДКсс. На основании полученных результатов расчетов рассеивания, нормативы ПДВ в период эксплуатации для объекта, по всем загрязняющим веществам предлагаются на уровне проектных величин.

Шумовое воздействие

Оценка воздействия источников шума на воздух проведена по программе «Эколог-Шум», версия 2.4, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ», г. С.-Петербург в соответствии с нормативными требованиями СП 51.13330.2011. СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

Источниками шума при строительстве проектируемого объекта являются: дорожно-строительная техника, автотранспорт и дизельные электростанции, работающие на строительных площадках.

При проведении акустических расчетов было учтено максимально работающее одновременно количество машин и механизмов, задействованных в наиболее напряженный период строительства. Работы ведутся сменой по 11 часов только в дневное время.

Наибольший расчетный эквивалентный/максимальный уровень звука от предприятия составил:

На этапе СМР:

– на границе существующей жилой застройки– 47,8 дБА / 58,5 дБА;

Максимальное расстояние от границы строящегося объекта, на котором достигается значение Lэкв = 55 дБА эквивалентного уровня шума 284,1м.

Максимальное расстояние от границы строящегося объекта, на котором достигается значение Lmax = 70 дБА эквивалентного уровня шума 140,3 м.

На этапе пуско-наладочных работ:

– на границе существующей жилой застройки– 21,4 дБа/17,9 дБА;

Максимальное расстояние от границы строящегося объекта, на котором достигается значение Lэкв = 45 дБА эквивалентного уровня шума 1030 м.

Максимальное расстояние от границы строящегося объекта, на котором достигается значение Lmax = 60 дБА эквивалентного уровня шума 624,8 м.

Анализ результатов представленных расчетов показал, что в период строительства при работе автотранспорта, дорожно-строительной и строительно-монтажной техники УЗД на границе существующей жилой застройки не превышают предельно-допустимые значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и не окажут влияния на окружающую среду.

В процессе эксплуатации объекта источниками шума является технологическое оборудование. Для проведения акустического расчета в период эксплуатации рассматривемого объекта были учтены все постоянные источники шума, а также

источники периодического воздействия, расположенные на площадке ГРС и на площадке УПОУ. Расчет шумового воздействия выполнен при условии одновременной работы всех источников шума на всех этапах.

Наибольший расчетный эквивалентный/максимальный уровень звука от предприятия на этапе эксплуатации составил:

- на границе существующей жилой застройки – 0,0 дБА / 20,4 дБА;
- на границе санитарно-защитной зоны зоны – 23,4 дБА / 42,5 дБА.

Максимальное расстояние от границе строящегося объекта, на котором достигается значение Lэкв=45 дБА эквивалентного уровня шума 20 м.

Значение Lmax = 60 дБА максимального уровня не достигается.

Анализ результатов представленных расчетов показал, что при работе максимально-запроектированного количества источников шума проектируемого объекта УЗД на границе существующей жилой застройки, на границе существующей санитарно-защитной зоны не превышают предельно-допустимые значения, установленные СанПиН 1.2.3685-21, «в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и не окажут влияния на окружающую среду.

Воздействие физических факторов

Электромагнитное воздействие в период строительства отсутствует, так как для осуществления связи передающие радиотехнические устройства не проектируются. На территории строительства проектируемого объекта отсутствуют источники ионизирующего излучения.

На этапе эксплуатации к источникам ЭМИ и ЭМП относятся устройства и оборудование. Напряжение электроустановок (генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и др.) и линий канализования электроэнергии (линии электропередачи, провода, кабели) не превышает 10 кВ. На основании п.6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для линий электропередач и электроустановок напряжением 220 кВ и ниже границы санитарных разрывов не регламинтируются». Все электрооборудование на объекте будет проектироваться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и отвечает всем требованиям безопасности.

Источниками вибрации являются вентиляция, двигатели, генераторы, вспомогательное оборудование, насосы и т.д. Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах – верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест. При соблюдении требований ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» инфракрасное

излучение не окажет значимого влияния на температуру приземного слоя атмосферы и почвенно-растительного покрова.

На территории проектируемого объекта отсутствуют источники ионизирующего излучения.

Воздействие на водные ресурсы

Период строительства

Водоснабжение

В проектируемых объектов вода используется на:

– хозяйственно-питьевые нужды строительных бригад;

– производственные нужды (приготовление строительных растворов и бетона; гидравлические испытания трубопроводов и емкостного оборудования).

Водоснабжение для производственных, хозяйственных нужд осуществляется привозной водой (автоцистернами), водой для хозяйственно-питьевых и гигиенических нужд: привозная бутилированная, очищенная, промышленного розлива.

Гидроиспытания

Участок строительства линейной части газопровода-отвода при проведении гидравлических испытаний разделен на подучастки, в связи с чем вода будет использоваться вторично для последующего испытания.

На нужды гидроиспытаний будет использоваться привозная вода.

После проведения испытаний проводится вытеснение воды из участка испытания в направлении сооруженного амбара-отстойника и далее автоцистернами доставляется к месту слива (приема), в соответствии заключенными договорами.

Водоотведение

При строительстве проектируемых объектов образуются:

– бытовые сточные воды - в результате жизнедеятельности строительных бригад;

– производственные сточные воды - в результате гидравлических испытаний трубопроводов.

Хозяйственно-бытовые сточные воды планируется сдавать на городские очистные сооружения.

ГУП «Леноблводоканал» имеет возможность оказывать услуги по отпуску питьевой воды и приему хозяйственно-бытовых стоков для ВЗиС подрядных организаций, расположенных на территории МО Сланцевский МР.

Прием стоков осуществляется на городских очистных сооружениях, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, в районе д. 1, расстояние от точки приема стоков до объекта - 26 км.

Период эксплуатации

Водоснабжение

Источником водоснабжения Блока-здания Операторной (титул 3) является привозная вода питьевого качества, соответствующая СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», которая будет поставляться автотранспортом.

Предусматривается доставка питьевой бутилированной воды (бутыли 19 литров 5 штук) 1 раз в месяц, из расчета 3 литра в день на человека, с учетом наличия на объекте неснижаемого запаса питьевой воды (неснижаемый запас воды - бутыли 19 литров 2 штуки), и доставка воды на хозяйственные нужды 2000 литров с периодичностью 1-2 раза в месяц из расчета 84 литров в день на человека (75 литров на прием душа и 9 литров на прочие бытовые нужды).

Проектом предусматриваются система хозяйственно-питьевого водопровода В1 и система горячего водоснабжения Т3.

Расход на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 0,087 м^3/сут.

Водоотведение

На проектируемой площадке проектом предусматривается система водоотведения - канализация бытовая (К1).

Система бытовой канализации предусматривается для отведения стоков от санитарных приборов и поддона под баком запаса воды, установленным блок-здании Операторная.

Отвод стоков от приборов и поддона под баком запаса питьевой воды осуществляется в систему внутренней самотечной бытовой канализации. Внутренняя сеть бытовой канализации предусмотрена из полипропиленовых канализационных труб.

Бытовые сточные воды из санузла поступают в подземную полимерную накопительную емкость.

Максимальный расход бытовых сточных вод составляет 0,087 м^3/сут и 2,697 м^3/мес.

Бытовые сточные воды по мере накопления в емкости должны вывозиться лицензированным предприятием по переработке и размещению отходов, договор с которым должен быть заключен эксплуатирующей организацией. Рекомендуемая периодичность откачки сточных вод – 1 раз в месяц.

Система хозяйственно-бытовых сточных вод К1 служит для отвода стоков от санитарных приборов, прием сточных вод от оборудования невозможен, таким образом вредные вещества в составе бытовых сточных вод отсутствуют.

Отвод дождевых вод с территории проектируемой площадки предусмотрен по спланированной территории за пределы ограждения, которое позволяет обеспечить равномерный отвод поверхностных и талых вод.

Образующиеся на площадке поверхностные сточные воды можно считать условно чистыми, так как оборудование на ГРС размещено в закрытых помещениях, что исключает попадание в поверхностные сточные воды загрязняющих веществ от оборудования, въезд автотранспорта непосредственно на территорию площадок разрешен в исключительных случаях (заправка емкости с одорантом, подвоз питьевой воды, вывоз канализационных стоков ремонтные работы), следовательно не происходит загрязнения поверхностных сточных вод нефтепродуктами от автотранспорта, территория площадки, свободная от застройки, проездов и покрытий озеленяется посевом трав, что исключает попадание взвешенных веществ в поверхностные сточные воды.

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на водную среду:

– предусмотрен сбор бытовых сточных вод, образующихся на площадке ГРС, и их сдача специализированной организации для дальнейшего обращения;

– оснащение поддоном емкостей хранения одоранта, ДТ с целью защиты от проливов для предотвращения загрязнения подземных вод;

– асфальтобетонное покрытие внутриплощадочного проезда ГРС и подъездных автодорог к ГРС.

Воздействие на недра

Основными видами воздействия на геологическую среду и подземные воды в период строительства будет непосредственно механическое воздействие от работающей техники; устройство котлованов и траншей под фундаменты/линейные сооружения; уплотнение грунтов основания; обратная засыпка; планировка территории; общестроительные работы (устройство зданий и сооружений); обустройство территории; возможное химическое воздействие от проливов ГСМ.

Решениями по инженерной подготовке территории проектируемого объекта предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа, обеспечивающих защиту площадки от подтопления грунтовыми водами. В качестве основных средств инженерной защиты предусмотрено искусственное повышение поверхности территории, организованный сток атмосферных вод.

В преиод эксплуатации основным источником воздействия на геологическую систему являются проектируемые объекты, который сам по себе негативных нагрузок на геологическую среду оказывать не будет.

Исходя из инженерно-геологических условий территории размещения объектов проектирования и принятых проектом решений по защите территории от опасных геологических процессов, можно заключить, что влияние сооружений на геологическую среду не будет, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации. Аналогично, влияние геологической среды на инженерные сооружения не будет отличаться от влияния уже установившегося течения геологических процессов на данной территории.

Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы

Размещение газопровода-отвода с площадочными сооружениями на линейной части предполагается с учётом безопасных расстояний от ближайших населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, отдельных зданий и сооружений, жилых и общественно-деловых зон, нормируемых требованиями СП 36.13330.2012.

Земельный участок, предоставляемый для сооружения газопровода, представляет собой линейно-протяженную полосу, в пределах которой выполняется весь комплекс подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ.

Размеры отвода земель под строительство и эксплуатацию газопровода – отвода и сопутствующих сооружений определены, исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учётом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства.

Землеотвод на время строительства (краткосрочное пользование) предусмотрен для размещения площадок ВЗИС, строительства газопровода, ГРС, узла приёма ОУ, кранового узла, БКЭС, СТП-1, ВЛз-10кВ кабельных линий, ВОЛС, ЭХЗ, ТЛМ.

Землеотвод на период эксплуатации (долгосрочное пользование) предусмотрен для размещения ГРС, площадки РРС, крановых узлов, узла запуска ОУ, узла приема ОУ, БКЭС, информационных знаков, продувочных и вытяжных свечей, устройства переездов через проектируемые газопроводы, подъездных дорог, КИП ЭХЗ, КИП анодного заземления, ВЛЗ 10 кВ, столбовые трансформаторные подстанции (СТП).

Для предотвращения частичного или полного уничножения почвенно-растительного покрова, а так же предотвращения снижения плодородия почв на отводимых в период реализации проекта земельных участков проектом предусматривается снятие плодородного слоя почв (ПСП), временное складирование его в соответствии с требованиями земельного и природоохранного законодательства с последующим возвращением (нанесением) ПСП в границах отвода нарушенных строительством земель, а так же на иных участках для поднятия плодородности почв отводимых земель.

Воздействие на растительный мир

Перед началом работ по строительству ГРС с сопутствующими сооружениями производится расчистка территории от лесорастительности со строгим соблюдением границ отведенной территории.

После проведения работ по расчистке площадей от лесорастительности производится мульчирование порубочных остатков в щепу с дальнейшей развозкой мульчи и распределением ее в полосе противопожарной рубки; дробление пней и перемешивание мульчи в зоне противопожарной рубки.

Полное уничтожение естественных растительных сообществ – главный отрицательный фактор – происходит в результате вырубок лесорастительности на территории производства строительных работ, а также в ходе работы строительной техники.

Площадь расчистки определена на основании материалов инженерно-экологических изысканий, лесохозяйственных регламентов, ПДЛУ и материалов проектной документации в части земельных отводов.

Размеры отвода земель под строительство и эксплуатацию газопровода – отвода и сопутствующих сооружений - определены, исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учётом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства.

Общая площадь сводимых лесов составеляет 115,0315га (8,3775га – долгосрочная аренда и 106,654га – краткосрочная аренда).

В процессе эксплуатации проектируемых объектов прямое воздействие на растительный покров будет заключаться в отводе земельных участков в долгосрочное пользование.

При соблюдении регламента работы технологического оборудования воздействие на растительный покров в районе намечаемой деятельности практически исключается.

Возможное воздействие на растительность может быть оказано периодически приезжающим обслуживающим персоналом, выражающееся в несанкционированном проезде вне дорог, в вытаптывании растений и др.

Оценивая возможное негативное влияние проектируемого объекта на растительность, правомерно говорить о незначительном техногенном воздействии в пределах границ отвода земель.

На этапе эксплуатации автодорог основное воздействие на растительность будет определяться выбросами загрязняющих веществ при работе ДВС автотранспорта, двигающегося по дорогам, аварийными проливами топлива, а так же в отводе земельных участков в долгосрочное пользование.

Другим видом воздействия на растительность в период эксплуатации могут быть спровоцированные работами ещё строительного этапа, различные негативные процессы в экосистемах (экзогенные процессы, изменения гидрологического режима).

На техногенно нарушенных участках наиболее распространены участки с механическим нарушением почвенно-растительного покрова, на которых, в основном, наблюдается развитие процессов активного самозарастания.

Воздействие на животный мир

Негативное воздействие на животных могут оказывать следующие факторы:

– полное уничтожение исходных биотопов на площади отвода земель;

– уничтожение строительной техникой беспозвоночных видов животных, в частности, насекомых и их личинок, червей и др.;

– шумовое воздействие от строительной техники и автотранспорта, что приведет к проявлению фактора беспокойства, вынуждающего большую часть зверей и птиц покидать свойственные им биотопы.

Степень влияния беспокойства наиболее ощутима в весенне-летний период, когда происходит размножение животных. Помимо того, присутствие техники и людей

скажется на распределении животных и в другие сезоны (во время сезонных миграций и зимовки).

В связи с незначительными сроками проведения строительных работ, можно прогнозировать, что воздействие на животный мир будет минимальным, необратимых процессов и изменений в экосистеме района не произойдет.

Согласно данным отчёта по результатам ИЭИ в ходе полевых исследований редкие и охраняемые виды животных и следы их обитания не обнаружены.

Воздействие на водные биоресурсы будет происходить в основном при строительстве переходов трассы газопровода-отвода через водные объекты..

Все воздействия, оказываемые в период проведения строительно-монтажных работ, носят локальный, временный характер.

При условии безаварийной эксплуатации проектируемого объекта возможным источником воздействия на животный мир может быть фактор беспокойства, связанный с необходимыми мероприятиями при эксплуатации ГРС (стравливание газа), сопровождающимися повышением уровня шума. Данный вид воздействия оценивается как кратковременный, локальный, слабый по интенсивности, в целом незначительный.

Воздействие при обращении с отходами

Реализация намечаемой деятельности будет сопровождаться образованием отходов, как на этапах строительства, так и на этапе дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта.

При производстве работ по строительству ГРС с сопутствующими сооружениями на территории Псковской области образование отходов производства и потребления происходит на всех этапах строительства: в подготовительный период по обустройству площадок, в основной период строительства и на завершающем этапе строительства.

До начала производственных работ подрядные организации заключают договора с лицензированными организациями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами.

Отходы производства и потребления, образующиеся в ходе строительно-монтажных работ, представлены:

– отходами изделий и материалов, используемых при строительстве объектов:

отходы III класса опасности – отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде;

отходы IV класса опасности – отходы битума нефтяного; пленка полиэтиленовая, загрязненная нефтью и/или нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); шлак сварочный;

отходы V класса опасности – лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом и отходы стальные несортированные; отходы изолированных проводов и кабелей; грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный

опасными веществами; шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; остатки и огарки стальных сварочных электродов;

– отходами, образующимися в процессе ТО и ТР на площадках:

отходы IV класса опасности – обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);

– отходами жизнедеятельности:

отходы IV класса опасности – отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

По предварительным расчётам, всего за весь период строительства будет образовываться 10103,796 т отходов, из них:

– 3 класса опасности 0,006 т/период;

– 4 класса опасности 153,596 т/период;

– 5 класса опасности 9950,194 т/период (из них 7874,400 т – это грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами).

До начала эксплуатации ГРС невозможно достоверно указать, какие из действующих предприятий, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, будут принимать отходы и в каких объемах.

В результате эксплуатации, технического обслуживания оборудования и жизнедеятельности персонала будут образовываться следующие отходы:

– отходы I класса опасности – лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

– отходы III класса опасности – отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде; отходы теплоносителей и хладоносителей на основе пропиленгликоля; отходы очистки природных, нефтяных, попутных газов от влаги, масла и механических частиц (содержание нефтепродуктов 15% и более);

– отходы IV класса опасности – тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); смет с территории предприятия малоопасный; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%);

– отходы V класса опасности – лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные.

В период эксплуатации газопровода-отвода с сопутствующими сооружениями отходы производства и потребления не образуются.

По предварительным расчётам, в период эксплуатации будет образовываться 4,972 т/год отходов, из них:

1 класса опаности 0,001 т/год;

– 3 класса опасности 1,478 т/год;

– 4 класса опасности 2,993 т/год (из них 2,730 т – это смёт с территории предприятия малоопасный);

– 5 класса опасности 0,5 т/год.

Аварийные ситуации

На проектируемом объекте планируется транспортирование природного газа, по физическим свойствам пожаровзрывоопасного, и использование оборудования под избыточным давлением, что создает угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации техногенного характера, сопровождающегося пожаром, взрывом, разрушением (повреждением) объекта, негативным воздействием на окружающую среду. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект строительства относится к опасным производственным объектам.

С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций и уменьшения последствий аварий на газопроводе-отводе и ГРС, проектом предусматривается целый ряд мероприятий, в том числе:

– контроль сварных стыков;

– применение гидроизоляции подземных участков газопровода;

– создание системы электрохимзащиты трубопроводов, что позволяет значительно снизить коррозию на подземных трубопроводах и оборудовании;

– создание системы телемеханики, позволяющей дистанционно следить за работой газопровода-отвода и ГРС, а в случае необходимости отключать аварийные участки;

– вдоль газопроводов высокого давления (от 1,2 МПа до 10 МПа) устанавливаются минимальные расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений.

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности и принимаются в зависимости от класса и диаметра газопровода, а также степени ответственности объектов, до которых эти расстояния устанавливаются.

В случае возникновения аварийной ситуации на ГРС, происходит дистанционное отключение станции от подводящего трубопровода и потребителей газа.

При возникновении на участке газопровода-отвода повреждения, связанного с утечками газа и соответствующим резким падением давления в трубе, сведения о нем подаются по системе телемеханики на пульт управления соответствующего ЛПУ.

Проектными техническими решениями предусмотрена возможность дистанционного отключения аварийного участка газопровода-отвода и, в случае необходимости, с последующим сбросом газа из поврежденного участка через свечи на линейных кранах, ограничивающих данный участок. Выброс осуществляется через одну свечу.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники

В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно оценить как незначительное.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СПРАВКИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Приложение Б.1 Сведения об отсутствии ООПТ федерального значения

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993,
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

30.04.2020 № 15-47/10213
на № _____ от _____

ФАУ «Главгосэкспертиза»
Минстроя России

Фуркасовский пер., д.6, Москва, 101000

О предоставлении информации для
инженерно-экологических изысканий

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с письмом от 04.02.2020 № 09-1/1137-СБ направляет актуализированный перечень особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения.

Дополнительно сообщаем, что перечень содержит действующие и планируемые к созданию ООПТ федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология» (далее – Проект). Окончание реализации Проекта запланировано на 31.12.2024. Учитывая изложенное данное письмо считается действительным до наступления указанной даты.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время не для всех федеральных ООПТ установлены охранные зоны, учитывая изложенное перечень не содержит районы в которых находятся охранные зоны федеральных ООПТ.

Минприроды России считаем возможным использовать данное письмо с приложенным перечнем при проведении инженерных изысканий и разработке проектной документации на территориях административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации отсутствующих в перечне, в качестве информации уполномоченного государственного органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды об отсутствии ООПТ федерального значения.

При реализации объектов на территории административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации указанных в перечне и сопредельных с ними, необходимо обращаться за информацией подтверждающей отсутствии/наличии ООПТ федерального значения в федеральный орган исполнительной власти, в чьем ведении находится соответствующая ООПТ.

Минприроды России просит направить данное письмо с перечнем для использования в работе и размещения на официальных сайтах в подведомственные организации, уполномоченные на проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации регионального уровня.

Приложение: на 31 листе.

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории — А.И. Григорьев

Исп. Гапиенко С.А. (495) 252-23-61 (доб. 19-45)

Приложение к письму Минприроды России
от_____ №_____

Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ федерального значения в рамках национального проекта «Экология».

Код субъекта РФ	Субъект Российской Федерации	Административно-территориального единица субъекта РФ	Категория федерального ООПТ	Название ООПТ	Принадлежность
1	Республика Адыгея	Майкопский район	Государственный природный заповедник	Кавказский имени Х.Г. Шапошникова	Минприроды России
	Республика Адыгея	г. Майкоп	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрарий Адыгейского государственного университета	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет"
2	Республика Башкортостан	Бурзянский район	Государственный природный заповедник	Башкирский	Минприроды России
	Республика Башкортостан	Бурзянский район	Государственный природный заповедник	Шульган-Таш	Минприроды России
	Республика Башкортостан	Белорецкий район ЗАТО г. Межгорье	Государственный природный заповедник	Южно-Уральский	Минприроды России
	Республика Башкортостан	г. Уфа	Дендрологический парк и ботанический сад	Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН	РАН, Учреждение РАН Ботанический сад – институт Уфимского научного центра РАН
	Республика Башкортостан	Бурзянский район, Кугарчинский район, Мелеузовский район	Национальный парк	Башкирия	Минприроды России

46	Курская область	Горшечинский, Курский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Пристенский	Государственный природный заповедник	Центрально-Черноземный имени профессора В.В. Алехина	Минприроды России
47	Ленинградская область	Гатчинский, Лужский	Государственный природный заказник	Мшинское болото	Минприроды России
	Ленинградская область	Лодейнопольский	Государственный природный заповедник	Нижне-Свирский	Минприроды России
	Ленинградская область	Выборгский, Кингисеппский, акватория Финского залива	государственный природный заповедник	Восток Финского Залива	Минприроды России
48	Липецкая область	Усманский	Государственный природный заповедник	Воронежский имени В.М. Пескова	Минприроды России
	Липецкая область	Елецкий, Задонский, Краснинский, Липецкий	Государственный природный заповедник	Галичья гора	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Липецкая область	Становлянский район	Дендрологический парк и ботанический сад	Дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция»	ФГУП - дендрологический парк "Лесостепная опытно-селекционная станция"
49	Магаданская область	Ольский, Среднеканский	Государственный природный заповедник	Магаданский	Минприроды России
	Магаданская область	Ольский	Памятник природы	Остров Талан	Федеральное агентство научных организаций
50	Московская область	Серпуховский	Государственный природный заповедник	Приокско-Террасный имени М.А. Заблоцкого	Минприроды России
	Московская область	г.о.Балашиха, г.о. Королев, г.о. Мытищи, Пушкинский, Щелковский,	Национальный парк	Лосиный остров	Минприроды России
	Московская область	Волоколамский, Клинский, Лотошинский	Национальный парк	Государственный комплекс «Завидово»	ФСО

				университета им.В.Г.Белинского	"Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского"
59	Пермский край	Горнозаводский, Гремячинск	Государственный природный заповедник	Басеги	Минприроды России
	Пермский край	Красновишерский	Государственный природный заповедник	Вишерский	Минприроды России
60	Псковская область	Гдовский, Псковский	Государственный природный заказник	Ремдовский	Минприроды России
	Псковская область	Бежаницкий, Локнянский	Государственный природный заповедник	Полистовский	Минприроды России
	Псковская область	Себежский	Национальный парк	Себежский	Минприроды России
61	Ростовская область	Цимлянский	Государственный природный заказник	Цимлянский	Минприроды России
	Ростовская область	Орловский, Ремонтненский	Государственный природный заповедник	Ростовский	Минприроды России
62	Рязанская область	Спасский, Шиловский	Государственный природный заказник	Рязанский	Минприроды России
	Рязанская область	Клепиковский, Спасский	Государственный природный заповедник	Окский	Минприроды России
	Рязанская область	Клепиковский, Рязанский	Национальный парк	Мещерский	Минприроды России
	Рязанская область	г. Рязань	Дендрологический парк и ботанический сад	Агробиологичекая станция Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина	Минобрнауки России, ФГБОУ высшего профессионального образования "Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина"
63	Самарская область	Ставропольский	Государственный природный заповедник	Жигулевский имени И.И. Спрыгина	Минприроды России

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

26.05.2023 № 15-61/7840-ОГ

на № _____ от _____

Д.В. Яшкову
(ООО «Газпром Линде Инжиниринг»)

i.askarova@gle.ru

О наличии/отсутствии ООПТ
№10710-ОГ/61 от 27.04.2023

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо ООО «Газпром Линде Инжиниринг» от 06.04.2023 № 60.87-042.06.01-А.А/4595, представленное Вашим обращением от 27.04.2023 № 10710-ОГ/61, о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения относительно испрашиваемого объекта и сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый объект «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области», расположенный на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области и Гдовского муниципального района Псковской области, с географическими координатами, указанными в письме от 06.04.2023 № 60.87-042.06.01-А.А/4595, не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.

В случае затрагивания указанным объектом территорий, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении

Исп.: Николаева О.Н.
Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-40)

работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Также обращаем Ваше внимание, что в связи с большим количеством запросов, для ускорения обработки входящих данных и подготовки ответа, Минприроды России доводит до сведения информацию о необходимости направления набора данных (географические координаты и карты/схемы участков недр/ земельных участков/ объектов) в формате, размещенном на сайте Минприроды России в разделе «Методические документы»:

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zaprosov_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy_dalee_oo/

Заместитель директора Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ

А.М. Яковлев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минприроды России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 274D832E545401DB056218F36955EE5E
Владелец: Яковлев Алексей Михайлович
Действителен с 06.05.2022 по 30.07.2023

Приложение Б.2 Сведения об отсутствии ООПТ регионального и местного значения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191124
Телетайп: 121025 «Время»
Тел. (812) 539-41-01

Комитет по природным ресурсам ЛО
02-21724/2022
18.11.2022

Д.С. Забродскому

Рассмотрев Ваше заявление от 01.11.2022, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает следующее.

Согласно представленным сведениям о местонахождении участка по объекту «Проектируемый магистральный газопровод», расположенного по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, указанный участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий регионального значения Ленинградской области.

Заместитель председателя Комитета С.Б. Чхетия

Гинко А.С.
(812)539-40-97

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

60.87-58/017-PD-OBOC

Лист 305

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191124
Телетайп: 121025 «Время»
Тел. (812) 539-40-01

Комитет по природным ресурсам ЛО
02-9111/2023
24.05.2023

ООО «Газпром Линде Инженеринг»

190900, Санкт-Петербург,
BOX 1502

box@gle.ru

Рассмотрев Ваше заявление от 04.05.2023 № 60.87-042.06.01-А.А/4907, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области сообщает следующее.

Согласно представленным сведениям о местонахождении участка по объекту «Газопровод – отвод и ГРС Гдов Псковской области», расположенного по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Выскатское сельское поселение, указанный участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения Ленинградской области.

Обращаем ваше внимание, что заявление о предоставлении сведений о наличии или отсутствии ООПТ регионального значения Ленинградской области в границах испрашиваемого участка направляется без сопроводительного письма.

Заместитель председателя Комитета О.И. Батищев

Гинко А.С.
(812)539-40-97

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

60.87-58/017-PD-OBOC

Лист 306

Российская Федерация
Муниципальное образование
«Гдовский район»
Псковской области
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
ул. К. Маркса, 39, г. Гдов, 181600
тел.: (81131) 2-10-33, факс: 2-18-01
E-mail: gdov@reg60.ru
от 05/05/2023 № 15-22/1150
на № 60.87-042.06.01-А.А/4709
от 28.04.2023

ООО «ГЛ Инжиниринг»
Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, помещ. 1Н, часть помещ. 409
e-mail: box@gle.ru

Администрация Гдовского района на Ваш запрос № 60.87-042.06.01-А.А/4709 от 28.04.2023 сообщает следующее:

В границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют территории охраняемых природных территорий местного значения.

Ио Главы
Гдовского района Д.Г. Николаев

Исп. Новикова В.С. Тел. (81131) 22 732

Приложение Б.3 Письмо Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области об отсутствии ООПТ регионального значения и сведений о растениях и животных

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001 тел (8112) 299-840, факс 299-914
e-mail: lic-k1@obladmin.pskov.ru , http://www.priroda.pskov.ru

30.11.2022 № ПР-05-5938

на_____от_____

ООО «ГЛ Инжиниринг»
190900, Санкт-Петербург,
BOX 1502

В ответ на запрос от 21.11.2022 № 60.87-042.06.01-А.А/16629, Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской областив рамках своих полномочий сообщает, что согласно представленной схеме, проектируемый объект «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» не входит в границы особо охраняемых природных территорий регионального значения и водно-болотных угодий.

Информация о наличии ключевых орнитологических территорий в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствует.

Проектируемый объект пересекает земли лесного фонда Гдовского лесничества, Гдовского, Дубровского участковых лесничеств, в том числе - эксплуатационные леса, а также защитные леса категорий защитности «леса, расположенные в защитных полосах лесов», «запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов».

Комитет не располагает информацией о плотности, численности охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животного и растительного мира видах (в том числе, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную Книгу Псковской области, а также местообитаний охотничьих видов, миграционных коридорах и местах миграционных стоянок на территории, указанной в обращении.

Численность и плотность охотничьих ресурсов обитающих на территории Гдовского района, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (по состоянию на 01.04.2022) составляет:

№ п/п	Наименование охотничьего ресурса	Гдовский район	
		Численность охотничьих ресурсов, особей	Плотность охотничьих ресурсов на, особей на 1000 га
1	Косуля европейская	640	1,28
2	Лось	1382	2,76
3	Кабан	48	0,10
4	Медведь Бурый	199	0,40

5	Волк	6	0,01
6	Лисица обыкновенная	83	0,17
7	Собака енотовидная	396	0,79
8	Барсук	124	0,25
9	Ласка	0	0,00
10	Выдра	118	0,24
11	Горностай	0	0,00
12	Норки	251	0,50
13	Куница лесная	144	0,29
14	Рысь	9	0,02
15	Белка	855	1,71
16	Заяц-беляк	857	1,71
17	Заяц-русак	25	0,05
18	Бобр	733	1,46
19	Ондатра	15	0,03
20	Глухарь обыкновенный	946	1,89
21	Куропатка Белая	0	0,00
22	Куропатка Серая	0	0,00
23	Рябчик	5408	10,79
25	Тетерев обыкновенный	1473	2,94
26	Хорь	10	0,02
27	Олень благородный	0	0,00
28	Гусь белолобый	не установлена	не установлена
29	Гусь гуменник		
30	Гусь серый		
31	Белощекая казарка		
32	Кряква		
33	Чирок- свистунок		
34	Чирок-трескунок		
35	Широконоска		
36	Свиязь		
37	Серая утка		
38	Шилохвость		
39	Хохлатая чернеть		
40	Морская чернеть		
41	Обыкновенный гоголь		
42	Перепел		
43	Вальдшнеп		
44	Бекас		
45	Чибис		
46	Лысуха		
47	Коростель		
48	Большой баклан		
49	Серая ворона		
50	Чайки		

На основании постановлений Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных,

занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Таким образом, организации самостоятельно проводят оценку воздействия на окружающую среду с целью инвентаризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Информация о наличии видов растений, животных, насекомых занесенных в Красную книгу Псковской области на территории Гдовского района предоставляется согласно приложению.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 506AF889AC0C8F928FFB708328CD125997D9D
Владелец: Мусатов Виктор Юрьевич
Действителен с 12-11-2021 до 12-02-2023

В.Ю.Мусатов

Шлыгина Татьяна Анатольевна,
(8112) 29-98-40 (доб. 158)

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(обитающих на территории Гдовского района Псковской области)

Водоросли – Algae

Отдел Харовые водоросли – *Charophyta*

Семейство Нителловые – *Nitellaceae* Bessey

Нителла стройная – *Nitella gracilis* (Smith.) Ag.

Семейство Харовые – *Characeae* Ag. emend. Hollerb

Хара грубая – *Chara rudis* A. Br.

Хара войлочная – *Chara tomentosa* L.

Отдел Красные водоросли – *Rhodophyta*

Семейство Батрахоспермовые – *Batrachospermaceae* Rabenh.

Батрахоспермум четковидный – *Batrachospermum moniliforme* Roth

Мохообразные – Bryophyta

Отдел Маршанциевые, печеночники – *Marchantiophyta*

Семейство Аневровые – *Aneuraceae* H. Klinggr

Риккардия широколопастная – *Riccardia latifrons* (Lindb.) Lindb.

Риккардия пальчатая – *Riccardia palmate* (Hedv.) Carruth.

Семейство Цефалозиелловые – *Cephaloziellaceae* Douin

Цефалозиелла нежненькая (Ц. нежная) – *Cephaloziella elachista* (J. B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn.

Семейство Геокаликсовые – *Geocalycaceae* H. Klinggr

Геокаликс пахучий – *Geocalyx graveolens* (Schrad.) Nees

Семейство Одонтосхизмовые – *Odontoschiznataceae* (Grolle) Schljakov

Кладоподиелла Фрэнсиса – *Cladopodiella francisci* (Hook.) Jorg.

Семейство Риччиевые – *Ricciaceae* Rchb.

Риччия пещеристая (Р. пористая) – *Riccia cavernosa* Hoffm.

Риччиокарпос плавающий – *Ricciocarpos natans* (L.) Corda

Семейство Скапаниевые – *Scapaniaceae* Mig.

Скапания волнистая – *Scapania undulata* (L.) Dumort.

Отдел Листостебельные мхи – *Bryophita*

Семейство Сфагновые – *Sphagnaceae* Dumort

Сфагнум Йенсена – *Sphagnum jensenii* H. Lindb.

Сфагнум пятирядный – *Sphagnum quinquefarium* (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

Семейство Брахитециевые – *Brachytheciaceae* Schimp.

Гомалотециум желтеющий – *Homalothecium lutescens* (Hedw.) H. Rob.

Семейство Фиссидентовые – *Fissidentaceae* Schimp.

Фиссиденс адиантовидный – *Fissidens adianthoides* Hedw.

Фиссиденс сомнительный – *Fissidens dubius* P. Beauv.

Семейство Ортотриховые – *Orthotrichaceae* Arn.

Ортотрихум карликовый – *Orthotrichum pumilum* Sw. ex anon.

Семейство Политриховые – *Polytrichaceae* Schwägr.

Атрихум суженный – *Atrichum angustatum* (Brid.) Bruch et al.

Высшие сосудистые растения

Отдел Плауновые - *Lycopodiophyta*

Семейство Плауновые – *Lycopodiaceae* Beauv. ex Mirb.

Плаун трехколосковый, двурядник трехколосковый – *Diphasiastrum tristachyum* Pursh.

Плауночек затопляемый – *Lycopodiella inundata* (L.) Holub.
Семейство Полушниковые – *Isoëtaceae* Dumort
Полушник озерный – *Isoëtes lacustris* L.
Отдел Папоротники – *Polypodiophyta*
Семейство Ужовниковые – *Ophioglossaceae* (R. Br.) Agardh
Гроздовник многораздельный – *Botrychium multifidum* (S. G. Gmel.) Rupr.
Отдел Покрытосемянные – *Magnoliophyta*
Класс Лилиевые, Односемядольные - *Liliopsida*
Семейство Частуховые – *Alismataceae* Vent.
Частуха Юзепчука – *Alisma juzepczukii* Tzvel.
Семейство Сытевые (Осоковые) – *Cyperaceae* Juss.
Осока шариконосная – *Carex pilulifera* L.
Сыть бурая – *Cyperus fuscus* L.
Семейство Ситниковые – *Juncaceae* Juss.
Ситник стигийский – *Juncus stygius* L.
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) – *Orchidaceae* Juss.
Венерин башмачок настоящий – *Cypripedium calceolus* L.
Пальчатокоренник балтийский - *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Nevski
Пальчатокоренник согнутолистный – *Dactylorhiza curvifolia* (Nyl.) Czer. [*D. traumsteineri* (Saut.) Soo *subsp. curvifolia* (Nyl.) Soo; *D. traumsteineri* (Saut.) Soo *subsp. russowii* (Klinge) Soo; *D. russowii* (Klinge) Holub]
Бровник одноклубневой – *Herminium monorchis* (L.) R. Br.
Лосняк Лёзеля – *Liparis loeselii* (L.) Rich.
Тайник сердцевидный – *Listera cordata* (L.) R. Br. [*Neottia cordata* (L.) Rich.]
Любка зеленоцветковая – *Platanthera chlorantha* (Cust.) Rchb.
Семейство Мятликовые (Злаковые) – *Poaceae* Barnh.
Коротконожка лесная – *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv.
Кострец Бенекина – *Bromopsis benekenii* (Huds.) Holub.
Цинна широколистная – *Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.
Семейство Дзанникеллиевые – *Zannichelliaceae* Dumort.
Дзанникеллия болотная – *Zannichellia palustris* L.
Класс Двусемядольные – *Magnoliopsida*
Семейство Сельдереевые (Зонтичные) – *Apiaceae* Lindl.
Горечник горный – *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench
Семейство Астровые (Сложноцветные) – *Asteraceae* Dumort.
Крестовник болотный – *Senecio paludosus* L. (*S. riparius* Wallr.)
Пепельник болотный – *Tephroseris palustris* (L.) Reichb. (*Senecio congestus* (R. Br.) DC.; *S. tubicaulis* Mansf.)
Семейство Брассиковые (Крестоцветные) – Brassicaceae Burnett
Шильница водная – *Subularia aquatica* L.
Семейство Колокольчиковые - *Campanulaceae* Juss.
Колокольчик широколистный – *Campanula latifolia* L.
Семейство Гвоздиковые (Гвоздичные) – *Caryophyllaceae* Juss.
Гвоздика песчаная – *Dianthus arenarius* L.
Пустынница высокая (Песчанка узколистная) – *Eremogone procera* (Spreng.) Reichenb. (*Arenaria stenophylla* Ledeb.)
Гипсолюбка пучковатая, качим пучковатый – *Gypsophila fastigiata* L.
Смолевка зеленоцветковая – *Silene chlorantha* (Willd.) Ehrh.
Семейство Толстянковые – *Crassulaceae* Juss.

Молодильник шароносный (Молодило побегоносный) – *Jovibarba globifera* (L.) J. Parnell [*J. sobolifera* (Sims) Opiz; *Sempervivum soboliferum* Sims]

Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl.

Чина морская (Ч. Приморская) – *Lathyrus maritimus* Bigel.

Эспарцет песчаный – *Onobrychis arenaria* (Kit.) Ser.

Семейство Крыжовниковые – *Grossulariaceae* DC.

Смородина альпийская – *Ribes alpinum* L.

Семейство Лобелиевые – *Lobeliaceae* Juss.

Лобелия Дортмана – *Lobelia dortmanna* L.

Семейство Мытниковые – *Pedicilariaceae* Juss.

Мытник скипетровидный, царский скипетр, Карлов скипетр – *Pedicularis sceptrum-carolinum* L.

Семейство Первоцветные – *Prumulaceae* Vent.

Первоцвет мучнистый – *Primula farinosa* L.

Семейство Лютиковые - *Ranunculaceae* Juss.

Прострел луговой - *Pulsatilla pratensis* (L.) Mill.

Семейство Камнеломковые – *Saxifragaceae* Juss.

Камнеломка болотная, царские очи - *Saxifraga hirculus* L.

Грибы - Fungi

Отдел Базидиомицеты - *Basidiomycota*

Семейство Гериciевые – *Hericiaceae* Donk

Ежовик коралловидный – *Hericium coralloides* (Fr.) Pers.

Лишайники - Lichenes

Семейство Пармелиевые - *Parmeliaceae* Zenker

Бриория Надворника – *Bryoria nadvornikiana* (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

Бриория сивоватая - *Bryoria subcana* (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.

Семейство Лобариевые - *Lobariaceae* Chevall

Лобария легочная - *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.

Семейство Коллемовые – *Collemataceae* Zenker

Лептогиум голубовато-серый (Л. синеватый) – *Leptogium cyanescens* (Rabh.) Körp.

Насекомые - Insecta

Тип Членистоногие - *Arthropoda*

Класс Насекомые Открыточелюстные — *Insecta-Ectognatha*

Отряд Жесткокрылые — *Coleoptera*

Семейство Стафилины — *Staphylinidae*

Хищник волосатый — *Emus hirtus* Linnaeus, 1758

Семейство Пластинчатоусые — *Scarabaeidae*

Бронзовка мраморная, или мрачная — *Protaetia marmorata* Fabricius, 1792 [=*Potosia lugubris* Herbst, 1786]

Семейство Усачи — *Cerambycidae*

Усач-кожевник — *Priomus coriarius* Linnaeus, 1758

Рыбы — Pisces

Отряд Лососеобразные — *Salmoniformes*

Семейство Хариусовые — *Thymallidae*

Европейский хариус — *Thymallus thymallus* Linnaeus

Отряд Скорпенообразные — *Scorpaeniformes*

Семейство Керчаковыее — *Cottidae*

Обыкновенный подкаменщик, бычок-подкаменщик — *Cottus gobio* Linnaeus

Земноводные — Amphbia
Отряд Бесхвостые — *Anura*
Семейство Лягушки — *Bombinatoridae*
Краснобрюхая жерлянка — *Bombina bombina* Linnaeus, 1761
Пресмыкающиеся — Reptilia
Отряд Чешуйчатые — *Squamata*
Семейство Веретеницевые — *Anguidae*
Веретеница ломкая — *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758
Семейство Ужеобразные — *Colubridae*
Обыкновенная медянка — *Coronella austriaca* Laurenti, 1768
Птицы — Aves
Отряд Гагарообразные — *Gaviiformes*
Семейство Гагаровые — *Gaviidae*
Европейская чернозобая гагара — *Gavia arctica arctica* Linnaeus, 1758
Отряд Поганкообразные — *Podicipediformes*
Семейство Поганковые — *Podicipedidae*
Малая поганка — *Podiceps ruficollis* Pallas, 1764
Отряд Аистообразные —*Ciconiiformes*
Семейство Аистовые —*Ciconiidae*
Черный аист — *Ciconia nigra* Linnaeus, 1758
Отряд Гусеобразные — *Anseriformes*
Семейство Утиные — *Anatidae*
Пискулька — *Anser erythropus* Linnaeus, 1758
Лебедь-кликун — *Cygnus Cygnus* Linnaeus, 1758
Тундровый лебедь — *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830
Белоглазый нырок (чернеть) — *Aythya nyroca* Gueldenstadt, 1770
Отряд Соколообразные — *Falconiformes*
Семейство Скопиные — *Pandionidae*
Скопа — *Pandion haliaetus* Linnaeus, 1758
Семейство Ястребиные — *Accipitridae*
Змееяд — *Circaetus gallicus* Gmelin, 1788
Большой подорлик — *Aquila clanga* Pallas, 1811
Беркут — *Aquila chrisaetus* Linnaeus, 1758
Орлан белохвост — *Haliaeetus albicilla* Linnaeus, 1758
Семейство Соколиные — *Falconidae*
Сапсан — *Falco peregrinus* Tunstall, 1771
Кобчик — *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766
Обыкновенная пустельга — *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758
Отряд Курообразные — *Galliformes*
Семейство Тетеревиные — *Tetraonidae*
Среднерусская белая куропатка — *Lagopus lagopus rossicus* Serebrovsky 1926
Отряд Журавлеобразные — *Gruiformes*
Семейство Пастушковые — *Rallidae*
Погоныш — *Porzana porzana* Linnaeus, 1766
Отряд Ржанкообразные — *Charadriiformes*
Семейство Ржанковые — *Charadriidae*
Золотистая ржанка — *Pluvialis apricaria* Linnaeus, 1758
Семейство Кулики-сороки — *Haematopodidae*
Кулик-сорока (материковый подвид) — *Haematopus ostralegus longipes* Buturlin, 1910
Семейство Бекасовые — *Scolopacidae*

Большой улит — *Tringa nebularia* Gunnerus, 1767
Травник — *Tringa tetanus* Linnaeus, 1758
Мородунка – *Xenus cinereus* Guldenstadt, 1775
Турухтан — *Philomachus pugnax* Linnaeus, 1758
Чернозобик — *Calidris alpine* Linnaeus, 1758 (подвид schinzi)
Дупель — *Gallinago media* Latham, 1787
Большой кроншнеп — *Numenius arquata* Linnaeus, 1758
Средний кроншнеп — *Numenius phaeopus* Linnaeus, 1758
Большой веретенник — *Limosa limosa* Linnaeus, 1758
Семейство Чайковые — *Laridae*
Чеграва — *Hydroprogne caspia* Pallas, 1770
Отряд Совообразные — *Strigiformes*
Семейство Совиные — *Strigidae*
Филин — *Bubo bubo* Linnaeus, 1758
Болотная сова — *Asio flammeus* Pontoppidan, 1763
Мохноногий сыч — *Aegolius funereus* Linnaeus, 1758
Воробьиный сыч — *Glaucidium passerinum* Linnaeus, 1758
Бородатая неясыть — *Strix nebulosa* J. R. Forster, 1772
Отряд Ракшеобразные — *Coraciiformes*
Семейство Сизоворонковые — *Coraciidae*
Сизоворонка — *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758
Семейство Зимородковые — *Alcedinidae*
Обыкновенный зимородок — *Alcedo atthis* Linnaeus, 1758
Отряд Дятлообразные — *Piciformes*
Семейство Дятловые — *Picidae*
Трехпалый дятел — *Picoides tridactylus* Linnaeus, 1758
Отряд Воробьинообразные — *Passeriformes*
Семейство Трясогузковые — *Motacillidae*
Полевой конек — *Anthus campestris* Linnaeus, 1758
Семейство Сорокопутовые — *Laniidae*
Обыкновенный серый сорокопут — *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758
(подвид *excubitor*)
Семейство Славковые — *Sylviidae*
Вертлявая камышевка — *Megalurus paludicola* Vieillot, 1817
Ястребиная славка — *Sylvia nisoria* Becstein, 1795
Семейство Синициевые — *Paridae*
Белая лазоревка — *Parus cyanus* Pallas, 1770
Млекопитающие — Mammalia
Отряд Рукокрылые — *Chiroptera*
Семейство Гладконосые летучие мыши — *Vespertilionidae*
Прудовая ночница — *Myotis dasycneme* Boie, 1825
Рыжая вечерница — *Nyctalus noctula* Schreber, 1774
Двуцветный кожан — *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758
Ночница Брандта — *Myotis brandtii* Eversmann, 1845
Усатая ночница — *Myotis mystacinus* Kuhl, 1817
Отряд Грызуны — *Rodentia*
Семейство соневые — *Gliridae*
Соня садовая — *Eliomys quercinus* Linnaeus, 1766

Приложение Б.4 Письмо Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ
И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311
zhivotniymir@lenreg.ru
Тел. (812) 539-50-00, факс: (812) 539-42-38

02.12.2022 №04-13-6871/2022

На № от

Заместителю генерального директора
ООО «ГЛ Инжиниринг»

Э.В. Торянику

box@gle.ru
d.zabrodskiy@gle.ru

Уважаемый Эдуард Владимирович!

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (далее – комитет) рассмотрел обращение ООО «ГЛ Инжиниринг» от 03.11.2022 № 60.87-042.06.01-А.А/15692 о предоставлении информации о состоянии животного мира в связи с проектно-изыскательскими работами по объекту федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области», предполагаемому к размещению на территориях Сланцевского муниципального района Ленинградской области и Гдовского муниципального района Псковской области, и сообщает следующее.

Данные по определенным характеристикам состояния животного мира на локальных участках территории Ленинградской области возможно получить только посредством проведения натурных исследований.

Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, утвержден приказом комитета от 11.07.2017 г. № 7 (с изм. от 18.12.2018 г.). С Красной книгой Ленинградской области (животные), а также указанным Перечнем объектов животного мира, можно ознакомиться, в том числе, на официальном сайте комитета http://fauna.lenobl.ru/obrashcheniia/krasnaya-kniga-leningradskoj-oblasti/. Объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории Ленинградской области, включены в Красную книгу Ленинградской области. В случае выявления местонахождений объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, сведения о таких местонахождениях необходимо направить в комитет.

В районе проектируемого объекта по данным, предоставленным организациями, осуществляющими деятельность по ведению охотничьего хозяйства в указанном районе, отсутствуют выраженные пути миграции крупных наземных

позвоночных животных. Маршруты весенней и осенней миграций водоплавающих птиц проходят через Ленинградскую область, в том числе, через Сланцевский район. Прибрежные территории, внутренние водоемы и водотоки, болота и поля могут использоваться птицами для остановок во время перелетов.

Учитывая, что понятие «ключевая орнитологическая территория» законодательно не определено комитет не предоставляет сведения о наличии или отсутствии на участке планируемых работ ключевых орнитологических территорий.

Заместитель председателя комитета

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 50677E8E6EEDA2397A73FE0D1A5522467DE87

Владелец: Алёшин Алексей Анатольевич

Действителен с 18-11-2021 до 18-02-2023

А.А. Алёшин

исп. Запорожец Н.В.,тел. (812) 539-49-68

Лист согласования к документу № 04-13-6871/2022 от 02.12.2022. В ответ на № 04-13-6439/2022 (08.11.2022)
Инициатор согласования: Запорожец Наталья Владимировна Главный специалист Информационно-аналитический сектор Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области (Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области)
Согласование инициировано: 02.12.2022 13:19
Краткое содержание: ответ на запрос ООО ГЛ Инжиниринг

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: **последовательное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: **последовательное**				
1	Комова Ирина Игоревна		Согласовано 02.12.2022 14:25	-
Тип согласования: **последовательное**				
2	Алёшин Алексей Анатольевич		ЭП Подписано 02.12.2022 14:37	-

Приложение Б.5 Сведения об отсутствии объектов культурного наследия

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

ООО «Газпром Линде Инжиниринг»

box@gle.ru

30.11.2022 № 01-09-8180/2022-0-1

На № от

Информация о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), и иных работ

На основании заявления от 07.11.2022 (вх. от 09.11.2022 № 01-09-8180/2022) в отношении земельного участка под размещение проектируемого магистрального газопровода, расположенного на территории Слащевского района Ленинградской области, на участках с кадастровыми номерами: 47:28:0466001:7, 47:28:0467004:335, 47:28:0000000:7505, 47:28:0467004:334, 47:28:0467004:330, 47:28:0415001:29, 47:28:0467004:98, 47:28:0467004:329, 47:28:0000000:7613, 47:28:0467004:68, 47:28:0467004:63, 47:28:0000000:7539, 47:28:0469001:29, 47:28:0000000:7082 (далее – испрашиваемая территория), сообщаем.

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия:

согласно представленной схеме в границах испрашиваемой территории объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Сведениями об отсутствии в неосвоенной части испрашиваемой территории объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) не располагает.

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, вне границ территорий исторических поселений.

2.1 Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

испрашиваемая территория не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

информация о проведенных исследованиях на испрашиваемой территории отсутствует.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

согласно ст. 28 Федерального закона №73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, проводится государственная историко-культурная экспертиза.

Согласно п. 1 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих

признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ обязан:

обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

представить в Комитет документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Дополнительная информация:

порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

3

Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

Информируем, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в Комитет письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Одновременно сообщаем, что в случае наличия документов, подтверждающих освоенность территории и отсутствие в границах испрашиваемой территории объектов, обладающих признаками объекта культурного (в т.ч. археологического) наследия, просим предоставить их в Комитет для рассмотрения и принятия соответствующего решения о возможности проведения работ.

Дополнительно информируем, что в непосредственной близости от испрашиваемой территории расположен выявленный объект культурного (археологического) наследия «Курганная группа Горбово – 1 Курганно-жальничный могильник (17 насыпей)», местоположение: 0,4 км Ю д. Горбово, правый берег р. Кушелка, на небольшой возвышенности в поле.

Учитывая изложенное, в случае изменения трассы проектируемого газопровода необходимо повторно обратиться в Комитет с заявлением о предоставлении информации о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на испрашиваемой территории.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, не подлежат опубликованию.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008F55AD5BF9437B039C144ED7D19F08E3
Владелец: Цой Владимир Олегович
Действителен с 11-05-2022 до 04-08-2023

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Исп.: Н.А. Зарубина, тел. (812) 539-45-11

4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

60.87-58/017-PD-OBOC

Лист 323

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Конная, д.2, г. Псков, 180007, тел. / факс 29-99-44, e-mail: info@gkn.pskov.ru, сайт: www.gkn.pskov.ru

06.12.2022 № КН-09-4669

на № 9522 от 23.11.2022

Заместителю
генерального директора по
экономике и финансам
ООО «ГЛ Инжиниринг»
Э.В.Торянику
ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2,
стр. 1, помещ. 1Н, часть помещ.
409, вн. тер. г. муниципальный
округ Гавань, Санкт-Петербург,
190900

Уважаемый Эдуард Владимирович!

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области (далее – Комитет) в ответ на запрос Общества с ограниченной отвесностью «ГЛ Инжиниринг» от 22.11.2022 № 60.87-042.06.01-А.А/16717 по вопросу предоставления сведений в отношении объекта проектно-изыскательских работ: «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» (далее – Участок), сообщает следующее.

Участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

Комитет не располагает данными об отсутствии на Участке объектов культурного наследия, включенных в единый государственный

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии с частью 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021), абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31 и статьями 32, 36 и 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяются границы территорий объектов культурного наследия, включенных в Реестр, наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Врио председателя Комитета по охране
объектов культурного наследия
Псковской области А.А.Заруцкий

Федорова Светлана Владимировна
29-94-44 (доб. 109)

Приложение Б.6 Сведения о наличии/отсутствии кладбищ и их СЗЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 3
телефон (813 74) 2-42-01, 2-32-73
тел/факс (813 74) 2-32-91

Заместителю генерального директора
по экономике и финансам общества
с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»

Торяник Э.В.

16.11.2022 № ИСХ-01-22-8294/2022

на № _____

Уважаемый Эдуард Владимирович!

В ответ на Ваш запрос №60.87-042.06.01-А.А/15688 от 03.11.2022 о предоставлении сведений о наличии кладбищ и их санитарно-защитных зон администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области сообщает следующее.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденным советом депутатов Выскатского сельского поселения № 290 от 21.11.2012 (с последующими изменениями), в границы прилегающей территории проектируемого объекта «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» попадает кладбище, расположенное на территории деревни Выскатка, а также санитарно-защитная зона данного кладбища. Сведения о границах территориальной зоны — зоны кладбищ внесены в единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 47:28-7.35).

Иные кладбища, крематории, воинские захоронения на запрашиваемой территории отсутствуют.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 54ABC300B5E63DE756AD98B08279FD0E240FE
Владелец: Никифорчин Наталья Александровна
Действителен с 20-12-2021 до 20-03-2023

Заместитель главы
администрации Н.А. Никифорчин

Документ создан в электронной форме. № ИСХ-01-22-8294/2022 от 16.11.2022. Исполнитель: Трошкова Алиса Анатольевна
Страница 1 из 2. Страница создана: 15.11.2022 15:28

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение Б.7 Сведения об отсутствии скотомогильников и сибереязвенных захоронений

КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

180001, Псков, ул. Некрасова, 23, тел. 29-95-53, тел./факс 29-95-56, эл. почта: vnbadanina@obladmin.pskov.ru

От 25.11.2022 № ВТ-12-620

ООО «ГЛ Инжиниринг»
Э.В.Торяник

На Ваш запрос от 21.11.2022 № 60.87-042.06.01-А.А/16573 для объекта «Газопровод – отвод и ГРС Гдов Псковской области» Комитет по ветеринарии Псковской области сообщает, что в пределах указанного объекта и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону, «моровые поля», очаги заразных болезней, санкционированные захоронения животных, павших от сибирской язвы, существующие, закрытые скотомогильники и биотермические ямы, а также их санитарно-защитные зоны, отсутствуют.

Первый заместитель
председателя Комитета — В.Н.Удалов

Чернышова Раиса Владимировна
8/8112/299-558

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

60.87-58/017-PD-OBOC

Лист 328

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление ветеринарии Ленинградской области

191311, Санкт-Петербург
ул. Смольного, 3
E-mail: Veter47@lenreg.ru
Тел/факс: 8(812) 539-51-51
Телефон: 8(812) 539-44-32

От 16.05.2023 № 01-18-2012/2023

На № _____ от _____

Заместителю генерального директора – директору проектов
ООО «ГЛ Инжиниринг»

Д.В. Яшкову

В ответ на Ваше обращение № 60.87-042.06.01-А.А/4591 от 26.04.2023 г. Управление ветеринарии Ленинградской области сообщает, что в соответствии с Перечнем скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации (Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2011 года, на территории Ленинградской области зарегистрирован 1 (один) сибиреязвенный скотомогильник на территории Новоладожского городского поселения, Волховского муниципального района, Ленинградской области.

Других сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с вышеуказанным Перечнем на территории Ленинградской области не зарегистрировано.

Начальник Управления ветеринарии Ленинградской области

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0083C730063E81C54CE71196E28ECE6690
Владелец: Кротов Леонид Николаевич
Действителен с 17-04-2023 до 10-07-2024

Л.Н. Кротов

Яковенко Ю.А. 8 (812) 576-77-00

Документ создан в электронной форме. № 01-18-2012/2023 от 16.05.2023. Исполнитель: Осадчий И.И.
Страница 1 из 1. Страница создана: 16.05.2023 13:32

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

60.87-58/017-PD-OBOC

Лист 329

Приложение В.8 Сведения об отсутствии водно-болотных угодий

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

30.05.2023 № 15-50/8006-ОГ

на № _____ от _____

О наличии водно-болотных угодий
международного значения

Яшкову Д.В.

i.askarova@gle.ru

ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1,
помещ. 1Н, часть помещ. 409,
Санкт-Петербург,
190900

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо ООО «Газпром Линде Инжиниринг» от 26.04.2023 № 60.87-042.06.01-А.А/4597 о предоставлении информации о наличии водно-болотных угодий международного значения в связи с выполнением проектно-изыскательских работ по объекту федерального значения: «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» (далее – Объект), расположенному в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области и Гдовском муниципальном районе Псковской области, и в рамках своей компетенции сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, вышеуказанный Объект в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050 «О Мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 02.02.1971» не находится в границах водно-болотных угодий международного значения.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минприроды России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 7530345A92109E4708B219553647FB8F
Владелец: Строганов Владимир Владимирович
Действителен с 05.09.2022 по 29.11.2023

Заместитель директора Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ

В.В. Строганов

Исп.: Навасардова О.В.
Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-42)

Приложение Б.9 Письма администрации Гдовского района об отсутствии различных ЗОУИТ

Российская Федерация
Муниципальное образование
«Гдовский район»
Псковской области
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
ул. К. Маркса, 39, г. Гдов, 181600
тел.: (81131) 2-10-33, факс: 2-18-01
E-mail: gdov@reg60.ru

от 19.12.2022 № 02-14/3006
на № 60.87-042.06.01-А.А/16710
от 22.11.2022

ООО «ГЛ Инжиниринг»
Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, помещ. 1Н, часть помещ. 409
e-mail: box@gle.ru

Администрация Гдовского района на Ваш запрос № 60.87-042.06.01-А.А/16710 от 22.11.2022 сообщает следующее:

В границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, курорты и санитарно-курортные организации.

Исходя из информации в публичной кадастровой карте, объект проходит по поверхностным водам. Информация по подземным источникам водоснабжения, водозаборам подземных вод и зонах их санитарной охраны 1,2,3 пояса в границах полосы отвода проектируемого объекта, а так же в границах прилегающей территории, отсутствует.

Отсутствуют кладбища, крематории, военные захоронения в границах полосы отвода проектируемого объекта, а также в границах прилегающей территории.

Санитарно-защитные зоны действующих предприятий в границах полосы отвода проектируемого объекта, а также в границах прилегающей территории отсутствуют.

Аэродромы и приаэродромные территории границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют.

Глава Гдовского района А.В. Васильев

Исп. Новикова В.С. Тел. (81131) 22 732

Российская Федерация
Муниципальное образование
«Гдовский район»
Псковской области
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
ул. К. Маркса, 39, г. Гдов, 181600
тел.: (81131) 2-10-33, факс: 2-18-01
E-mail: gdov@reg60.ru
от 05.05.2023 № 15-12/1151
на № 60.87-042.06.01-А.А/4598
от 26.04.2023

ООО «ГЛ Инжиниринг»
Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, помещ. 1Н, часть помещ. 409
e-mail: box@gle.ru

Администрация Гдовского района на Ваш запрос № 60.87-042.06.01-А.А/4598 от 26.04.2023 сообщает следующее:

В границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Ио Главы
Гдовского района Д.Г. Николаев

Исп. Новикова В.С. Тел. (81131) 22 732

Приложение Б.10 Письма администрации Сланцевского района об отсутствии различных ЗОУИТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 3
телефон (813 74) 2-42-01, 2-32-73
тел/факс (813 74) 2-32-91

Заместителю генерального директора
по экономике и финансам общества с
ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг»

Торяник Э.В.

16.12.2022 №ИСХ-01-22-9149/2022

на № _____

Уважаемый Эдуард Владимирович!

В ответ на Ваш запрос №60.87-042.06.01-А.А17750 от 07.12.2022 администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район сообщает следующее.

1. О наличии санитарно-защитных зон действующих предприятий в границах полосы отвода проектируемого объекта «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» (далее — Объекта), а также в границах прилегающей территории (на расстоянии 1500 м от границ полосы отвода):

Согласно сведениям правил землепользования и застройки муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Черновское сельское поселение № 208 от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями) границы прилегающей территории Объекта пересекают зону с особыми условиями использования территории Н-2 — санитарно-защитную зону предприятий, сооружений и иных объектов — севернее поселка при железнодорожной станции Ищево;

Согласно сведениям правил землепользования и застройки муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Выскатское сельское поселение № 290 от 21.11.2012 г. (с последующими изменениями) (далее — ПЗЗ МО Выскатское сельское поселение), границы прилегающей территории Объекта пересекают границы зон с особыми условиями использования территорий Н-1 — санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов — в деревне Перебор (территория фермы), восточнее деревни и на территории

Документ создан в электронной форме. № ИСХ-01-22-9149/2022 от 16.12.2022. Исполнитель: Трошкова Алиса Анатольевна
Страница 1 из 2. Страница создана: 14.12.2022 10:45
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

деревни Выскатка (земли сельскохозяйственного назначения), в деревне Местово (кладбище);

Согласно сведениям правил землепользования и застройки муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Сланцевского городского поселения № 353-гсд от 26.06.2012 г. (с последующими изменениями) (далее — ПЗЗ МО Сланцевское городское поселение), границы прилегающей территории Объекта пересекают границу зоны с особыми условиями использования территорий Н-1 — санитарно-защитную зону предприятий, сооружений и иных объектов — восточнее деревни Сижно (территория асфальтобетонного завода).

2. О наличии поверхностных и подземных источников водоснабжения, водозаборов подземных вод и их зон санитарной охраны 1, 2, 3 пояса в границах полосы отвода проектируемого Объекта, а также в границах прилегающей территории (в радиусе 5 км от границ полосы отвода):

Согласно сведениям ПЗЗ МО Выскатское сельское поселение границы прилегающей территории Объекта пересекают зоны с особыми условиями использования территории Н-5 — зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пояс 1) — в деревне Попкова Гора, деревне Глазова Гора, деревне Выскатка, северо-западнее деревни Выскатка, деревне Большая Руя, деревне Кривицы;

Согласно сведениям ПЗЗ МО Сланцевское городское поселение границы прилегающей территории Объекта пересекают зону с особыми условиями использования территории Н-8 — зона санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса — на территории города Сланцы, ул. Маяковского.

3. Аэродромы и приаэродромные территории в границах полосы отвода проектируемого Объекта отсутствуют.

4. Границы населенных пунктов Сланцевского района установлены генеральными планами поселений, и данные о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время изменение границ населенных пунктов Сланцевского района не планируется.

Заместитель главы администрации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 54ABC300B5E63DE756AD98B08279FD0E240FE
Владелец: Никифорчин Наталья Александровна
Действителен с 20-12-2021 до 20-03-2023

Н.А. Никифорчин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 3
телефон (813 74) 2-42-01, 2-32-73
Факс (813 74) 2-32-91

Заместителю генерального директора
– директору проектов ООО "Газпром
Линде Инжиниринг"
Д.В. Яшкову

box@gle.ru
i.askarova@gle.ru

03.05.2023 № ИСХ-01-22-3429/2023

на № _____

В ответ на Ваш запрос от 28.04.2023 № 60.87-042.06.01-А.А/4708 администрация Сланцевского муниципального района сообщает следующее:

В границах полосы отвода проектируемого объекта федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» **отсутствуют** территории защитных лесов, включая леса, расположенные в лесопарковых и зеленых зонах, особо защитных участков леса, городских и резервных лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с положениями статьи 120 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
муниципального образования Н.А.Никифорчин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00F66D83C86CC3F79BF7AE5622B3A90E35
Владелец: Никифорчин Наталья Александровна
Действителен с 17-05-2022 до 10-08-2023

Исп. Лебедева Э.Н.
☎ 8-81374-23248

Документ создан в электронной форме. № ИСХ-01-22-3429/2023 от 03.05.2023. Исполнитель: Лебедева Элеонора Николаевна
Страница 1 из 1. Страница создана: 02.05.2023 15:24

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение Б.11 Письма о поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зон санитарной охраны (ГУП «Леноблводоканал», ФБУ «ТФГИ по СЗФО»)

Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Ленинградской области»
(ГУП «Леноблводоканал»)

188800, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Выборг,
ул. Куйбышева, д. 13

Телефон 8(812)403-00-53
E-mail: info@vodokanal-lo.ru
ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300
ИНН / КПП 4703144282 / 470301001

16.11.2022 № исх-40954/2022

На № _____ от _____

Заместителю генерального директора по
экономике и финансам
ООО «ГЛ Инжиниринг»

Э.В. Торянику

ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр.
1, помещ. 1Н, часть помещ. 409,
г. Санкт-Петербург, 190900

e-mail: box@gle.ru

Уважаемый Эдуард Владимирович!

В ответ на Ваш запрос от 09.11.2022 исх. № 60.87-042.06.01-А.А/15947 (№ вх-66808/2022 от 10.11.2022) о предоставлении сведений о наличии/отсутствии поверхностных и подземных источников водоснабжения, водозаборов подземных вод и их зон санитарной охраны 1,2,3 пояса в границах полосы отвода проектируемого объекта, а также в границах прилегающей территории, сообщаю следующее.

На представленной ситуационной карте-схеме территории объекта: «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» в границах полосы отвода поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» (далее – Предприятие), отсутствуют.

Подземный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящийся в хозяйственном ведении Предприятия, артезианская скважина № 695 с кадастровым номером 47:28:0406001:53, расположенная по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Выскатское сельское поселение, деревня Попкова Гора, находится на расстоянии 1,2 км от проектируемого объекта.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» радиус зоны санитарной охраны первого пояса – не менее 50,0 метров от водозабора. Зона второго и третьего поясов для артезианской скважины № 695 не определены по причине отсутствия гидродинамических расчетов.

Артезианская скважина № 3405 с кадастровым номером 47:28:0418001:40, расположенная по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Выскатское сельское поселение, деревня Борки, находится на расстоянии 0,95 км от проектируемого объекта.

Артезианская скважина № 2603/3 с кадастровым номером 47:28:0417001:347, расположенная по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный

лент создан в электронной форме. № исх-40954/2022 от 16.11.2022. Исполнитель: Морозова Юлия Андреевна
ница 1 из 4. Страница создана: 16.11.2022 08:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

район, Выскатское сельское поселение, деревня Выскатка, находится на расстоянии 0,9 км от проектируемого объекта.

Границы поясов зон санитарной охраны артезианских скважин №3405, №2603/3 представлены в приложении.

Приложение: 1. Схема ЗСО для артезианской скважины №2603/3 на 1 л. в 1 экз.
2. Схема ЗСО для артезианской скважины №3405 на 1 л. в 1 экз.

Директор по производству-главный инженер **С.В. Петров**

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3A72CDFA8074AB2420F6AAE9BF854DEE76361
Владелец: Петров Станислав Викторович
Действителен с 13-01-2022 до 13-04-2023

Н. Г. Семенова
(81374) 32-457

Рис.53. Схема ЗСО II и III поясов (расчет по потоку)
Масштаб 1:10000

- скв. №2603/3 (№2603)
- направление потока
- ЗСО II пояса R = 94,0 м r = 80,0 м d = 86,5 м
- ЗСО III пояса R = 929,0 м r = 317,0 м d = 536,0 м

Документ создан в электронной форме. № исх.-4054/2022 от 18.11.2022. Исполнитель: Морозова Юлия Андреевна
Страница 1 из 1. Страница создана: 18.11.2022 08:52



Рис. 5.2. Пояса зон санитарной охраны скважины № 3405 на кадастровой карте (Масштаб 1:10000)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
(ФБУ «ТФГИ по СЗФО»)

ул. Одоевского, д. 24, корп. 1
г. Санкт-Петербург, а/я 141, 199155
тел. (812) 352-24-26.
E-mail: tfi@tfgi-szfo.ru

«21» июня 2023 г. № 06-06/1268

На № 60.87-042.06.01-А.А/5373 от 19.05.2023 г.

вх..№ 1955 от 22.05.2023г.

ООО «ГЛ Инжиниринг»
Заместителю генерального директора – директору проектов

Яшкову Д. В.

190900, г.Санкт-Петербург, BOX 1502.

E-mail: box@gle.ru
i.askarova@gle.ru

На Ваш запрос предоставить информацию о наличии (отсутствии) в районе проектно-изыскательских работ по объекту федерального значения: «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области», расположенного на территории Черновского сельского поселения и Выскатского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области и Гдовского района Псковской области, и в радиусе 2 км от объекта, поверхностных и подземных источников водоснабжения, водозаборов подземных вод и их зон санитарной охраны 1, 2 и 3-го пояса сообщаем, что в радиусе 2 км от проектируемого объекта находятся:

Ленинградская область:

- ***месторождение Центральновыскатское питьевых подземных вод*** - запасы утверждены ТКЗ ЛО № 23-2021-ПВ/ЛО от 06.12.2021 г. по кат. «В» - 0.165 тыс.м^3/сут - водозабор д. Выскатка – **ЛОД 47558 ВР - АО "Родина"** - геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добыча для водоснабжения ферм крупного рогатого скота. Горный отвод совпадает с ЗСО 1 пояса радиусом 50 м от устья скважины № 1401(кад.1293) и глубиной – 60 м. Координаты WGS-84: с.ш. 59°01'19.2; в.д. 28°11'35.1. ЗСО 2-го пояса – 64 м; ЗСО 3-го пояса – 432 м;

- водозабор д. Перебор - скважина № 2603/2(кад.1261) глубиной 63 м. Координаты WGS-84: с.ш. 59°03'29.2; в.д. 28°11'57.0. ЗСО 1-го пояса радиусом 50 м; ЗСО 2-го пояса радиусом 24 м; ЗСО 3-го пояса – 160 м;

- водозабор МО Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, Кингисеппское шоссе, д. 1-а - **ЛОД 48140 ВР выдана ПФ ООО "ПИРЕТТА"** 03.06.2020г. по

01.06.2045г. - геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи для технического водоснабжения объекта ПФ ООО "ПИРЕТТА" - горный отвод, совпадает с ЗСО 1 пояса скв. № 1 (кад. № 3419) и глубиной, равной глубине скважины - 20,5м. Заявленная потребность 19,0 м^3/сут. Координаты WGS-84: скв. № 1 (кад. № 3419) – с.ш. 59°07'05.10", в.д. 28°12'41.90".

- на водозабор со скважинами № 3404, № 3044, № 18269, № 2054/2 и № 2223 была выдана лицензия ЛОД 02246 ВЭ - ЗАО «Родина» - добыча подземных вод для водоснабжения ЗАО "Родина" и абонентов в количестве до 350 куб. м/сут – лицензия прекращена по истечении установленного срока действия - Приказ Департамента по недропользованию по СЗФО № 512 от 28.10.2011г. Координаты скважин в СК-42:

№ 3404 - с.ш. 59°1'22.5"; в.д. 28°13'20.8"

№ 3044 - с.ш. 59°13'13.7"; в.д. 28°21'26.8"

№ 18269 - с.ш. 59°3'53.4"; в.д. 28°12'46.9"

№ 2054/2 - с.ш. 59°1'13.3"; в.д. 28°18'5.4"

№ 2223 - с.ш. 59°3'25.7"; в.д. 28°20'23.1".

Псковская область:

- водозабор п. Смуравьево-2 - разведочно-эксплуатационная скважина № паспорта при бурении – 18357 (кад. № 3278) – ЛСУ ТРЕСТА «ПРОМБУРВОД». Год бурения 1968г. Место хранения документа – Псковский филиал ООО «Славянка». Водопотребитель – гарнизон «Смуравьево-2». Глубина скважины 205 м. Координаты в СК-42: с.ш. 58° 49' 55" в.д. 27° 48' 52";

- водозабор п. Смуравьево-2 - разведочно-эксплуатационная скважина № паспорта при бурении – 45566 (кад. № 3279) – ЛСУ ТРЕСТА «ПРОМБУРВОД». Год бурения 1978г. Место хранения документа – Псковский филиал ООО «Славянка». Водопотребитель: для хозяйственно-питьевого водоснабжения гарнизона «Смуравьево-2». Глубина скважины 85 м. Координаты в СК-42: с.ш. 58° 49' 06"; в.д. 27° 48' 39";

Месторождение питьевых подземных вод Добручевское – запасы утверждены Экспертной комиссией Государственного комитета Псковской области по недропользованию и охране окружающей среды по результатам рассмотрения материалов «Геологическое изучение подземных вод для обеспечения объектов ООО «Добручи-2», в количестве 400,0 м3/сут по категории С1 на 25- летний срок эксплуатации. Экспертное заключение №51 от 13.11.2015г. Учтено государственным балансом за ООО «Добручи-2»:

- водозабор д. Добручи, ООО «Добручи-2» - разведочно-эксплуатационная скважина № паспорта при бурении – 178/1 (кад. № 3338) – ООО «Аква Гео». Год бурения 2007г.

Водопотребитель: для хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Добручи-2». Глубина скважины 100 м. Координаты в СК-42: с.ш. 58° 53' 35,8"; в.д. 27° 53' 27,42";

- водозабор д. Добручи, ООО «Добручи-2» - разведочно-эксплуатационная скважина № паспорта при бурении – 178/2 (кад. № 3339) – ООО «Геолстрой». Год бурения 2014г. Водопотребитель: для хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Добручи-2». Глубина скважины 110 м. Координаты в СК-42: с.ш. 58° 53' 35,5"; в.д. 27° 53' 27,6";

ЗСО 1-го пояса радиусом 30 м; ЗСО 2-го пояса радиусом 104 м; ЗСО 3-го пояса радиусом 732 м от устья каждой скважины.

Приложение: Карта-схема – 2 листа.

Начальник ОТГФ Н.Г. Головина

Общий отдел

Исполнитель:
Кораблёва Т.К.
Тел.: 352-26-31

3

Карта-схема
расположения объекта строительства
Сланцевский район Ленинградской области
М 1: 100 000



60 — контур и угловые точки участка предстоящей застройки

скв.№1293 — скважина и её кадастровый номер

ЗСО 3-го пояса

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	60.87-58/017-PD-OBOC	Лист 343

Приложение Б.12 Сведения об отсутствии лечебно-оздоровительных менстностей и курортов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 6, лит.А
Тел.: (812) 611-45-45, Факс: (812) 611-45-37
E mail: sec.lokz@lenreg.ru

14.11.2022 № 16-4830/2022

На № от

Генеральному директору
ООО «ГЛ Инжиниринг»
В.А. Ходаковскому

199106, город Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 12 к. 2 стр. 1, помещ. 1н часть помещ. 409

box@gle.ru

Уважаемый Виталий Александрович!

Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет) рассмотрел Ваше обращение от 03.11.2022г №60.87-042.06.01-А.А/15691 и в рамках компетенции сообщает.

У Комитета нет планов о признании указанной территории, в районе изысканий на объекте «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» (далее – Объект), предполагаемому к размещению на территориях Сланцевского муниципального района Ленинградской области и Гдовского муниципального района Псковской области», лечебно-оздоровительной местностью или курортом, государственных программ освоения земель оздоровительного и рекреационного назначения, генеральных планов (программ) развития курортов, курортных регионов (районов) и лечебно-оздоровительных территорий регионального и местного значения на данной местности в рамках федерального закона от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
Ленинградской области

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 5FB7AD398AFCCCB5AB4A65EA7A3905AA
Владелец: ВЛАСОВ ЕГОР ГЕННАДЬЕВИЧ
Действителен с 25-02-2022 до 21-05-2023

Е.Г. Власов

исп. Чубаров В.Е.
8(812) 539-45-56

Документ создан в электронной форме. № 16-4830/2022 от 14.11.2022. Исполнитель: Чубаров В.Е.
Страница 1 из 1. Страница создана: 14.11.2022 15:40

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ